

COMUNICATO

NR

4

16 mag 25



SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

PAGINA

DI

1

2

NR

4

16 mag 25

SITUAZIONE

LA SETTIMANA E' STATA CARATTERIZZATA DA INSTABILITA' DIFFUSA, TERMINATA IERI CON UNA NUOVA GIORNATA, DOPO QUELLE DI INIZIO MESE, CON CONNOTAZIONE NETTAMENTE ESTIVA (LIMPIDA E CON T MASSIME PROSSIME AI 27 GRADI NELLE POSIZIONI MEGLIO ESPOSTE). GLI APPORTI DI PIOGGIA SONO STATI NEL COMPLESSO ESTREMAMENTE CONTENUTI, INFERIORI AI 20 mm, SALVO CASI ISOLATI DI TEMPORALI PIU' INTENSI REGISTRATI DA STAZIONI DEL MONREGALESE ED ALTROVE (RIPORTATI MA NON MISURABILI). SEPPUR POCO INTENSI, TALI APPORTI SONO DA CONSIDERARSI I 'PERICOLOSI' IN QUANTO RIFETUTI, COME NEL CASO DEI POCCHI MILIMETRI CADUTI A MACCHIA DI LEOPARDO QUESTA NOTTE. IL NEBBIOLO DELLE ZONE PIU' AVANZATE (RARO) PRESENTA I PRIMISSIMI SEGNAI DI FIORITURA ED E' COMunque PROSSIMO ALL'ESORDIO ALTROVE. STESSO DICASI PER I VIGNETI DI BARBERA PIU' PRECOCI. ATTUALMENTE E' PREVISTO TEMPO STABILE ALMENO FINO A LUNEDI'. L'ASSENZA DI PIOGGE NELLA GIORNATA DI MARTEDI' E' ALTRESI' VISUALIZZATA CON OTTIMA PROBABILITA'

PERONOSPORA (Plasmopora viticola)

RISCHIO

NEL COMPLESSO NON SI SEGNALANO INCREMENTI SOSTANZIALI NEL RISCONTRO DI SINTOMI FOGLIARI (MACCHIE D'OLIO) NE (ANCOR MENO) DI ATTACCHI SU INFIORESCENZE DEL PATOGENO. SI RIBADISCE LA NECESSITA' DI UN COSTANTE - ATTENTO MONITORAGGIO IN VIGNETO SOPRATTUTTO IN QUELLI DOVE SI SIANO GIA' RICONTRATE MACCHIE - PER VERIFICARE L'EVOLUZIONE NUMERICA E LA SPORULAZIONE. INFINE, IN CASO DI TRATTAMENTI NON ESEGUITI CORRETTAMENTE PRIMA DELLA RIPRESA TEMPORALESCA DEL 4-5 MAGGIO NON SI PUO' ANCORA ESCLUDERE CHE NEI PROSSIMI GIORNI ESCANO MACCHIE LEGATE AD INFEZIONI RISALENTI A QUEL MOMENTO. **PROSEGUIRE SU LINEA PREVENTIVA**

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO

ENTRO LUNEDI 19 MAGGIO

SEGUIRE LE PREVISIONI METEO I IN CASO DI CONFERMA DEL PROSEGUITO DEL BEL TEMPO SU MARTEDI' (E OLTRE) ASSOLUTAMENTE CONSIGLIABILE POSTICIPARE IL PIU' POSSIBILE A RIDOSSO DELLE PIOGGE!

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMTE

SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK)

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4), FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

IN MISCELA CON SI RICORDA No! X METIRAM X No!! assolutamente non più utilizzabile quest'anno!

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALXIL (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

Tra i CAA(4****) SI RICORDA L'ULTIMA OCCASIONE DI SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI **DIMETOMORF(4)** VISTA LA SCADENZA PERENTORIA DEL SUO UTILIZZO PREVISTA PER IL **20/5**

IN ALTERNATIVA

POSSIBILE RICORRERE ALLE MISCELE DI

10***OXATHIAPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA) SEPPURE I RELATIVI FC SONO IDEALMENTE MEGLIO SPENDIBILI ALMENO DAL PROSSIMO TRATTAMENTO

POSSIBILE INFINE UTILIZZARE LE SEGUENTI S.A. "SINGOLE" COME PARTNER ALTERNATIVI DI 'COPERTURA' OPPURE COMPLEMENTARI AGLI STESSI ANCHE NEI FC CON I RINFORZANTI SISTEMICI

(8 TRATT. COMPLESS.MAX/ANNO): FOSFETYL-AULS) FOSFOTO DI POTASSIO- K-(8MAX), FOSFOTO DI DISOD-NA-(8MAX).

6***FAMIGLIA/GRUPPO: GII (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIU' DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

7*** ZOXAMIDE*** (4)

8***AMETOCSTRADINA*** (Qo8) (3) .

11***FLUOPICOLIDE*** (2) (2MAX CON METALXIL)

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNAI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEGUENTI AI DILAVAMENTI

12***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI : CEREVISANE, LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE

Sono utilizzabili complementarm.te e/o in situazioni di bassa pressione anche in difesa integrata, rispettando l' etichetta. Non concorrono al raggiungim.to dei limiti di Tratt/max per avversità previsti

LIEVE INCREMENTI NEI RISCONTRI DI SINTOMI FOGLIARI DEL PATOGENO. SI RICORDA CHE LA FASE FENOLOGICA DI FIORITURA SEGNA L'AVVIO DELLA SUSCETTIBILITA' DA PARTE DELLA COLTURA.

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPII ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA



4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

NEL CASO PARTICOLARE.....

5***FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

8***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAXI NON CONTANDO EVENTUALE TRATT.TO AL BRUNO CONTRO ESCA NEL FC IN FORMLZ CON PYRACLOSTROBIN).

DIFESA BIOLOGICA.

ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

DA QUEST'ANNO SONO DISPONIBILI ANCHE FORMULATI A BASE DI BICARBONATO DI SODIO. VALUTARE MISCELIBITA' ED INDICAZIONI DI ETICHETTA

CEREVISANE, LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE (TUTTE 3 S.A. con TARGET ANCHE VS PERONOSPORA)

COS-OGA, EUGENOLO+TIMOLO+GERANIOL (MAX 4 TRAT. DA ETICHETTA). Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce.

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI Bacillus amiloliquefaciens ceppo MBI600, altro ceppo FZB24 , Bacillus pumilus -QST 280

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

FILATURA DELLE INFIORESCENZE

SI OSSERVA DISCRETAMENTE COME FENOMENO EVIDENEMENTE LEGATO ALLA FORTE VELOCITA' DI SVILUPPO DESCRITTA SOPRATTUTTO NELLE POSIZIONI CON MAGGIOR VIGORE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPII ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA- RISPETTO AMBIENTALE).