



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 05
DEL
09.05.17

PERONOSPORA

Sono cadute importanti piogge (da 20 fino a oltre 30 mm) nell'evento di sabato scorso. Attualmente si prospetta una parentesi soleggiata che dovrebbe durare almeno fino alla mattina di mercoledì. A seguire nuova lieve instabilità perdurante ipoteticamente fino a domenica.

Si consiglia di intervenire appena possibile utilizzando formulati commerciali di copertura a base di METIRAM, PROPINEB, DITHIANON O MANCOZEB (per questi ultimi due esiste limite di 3 trattamenti max/anno e 4 nel complesso includendo anche FOLPET), in associazione ad un Principio Attivo appartenente alla famiglia dei CAA: DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTHIAVALICARB, VALIFENALATE (con questi 5 P.A., nel complesso, sono possibili al massimo 4 trattamenti/anno con l'avvertenza, dopo 3 consecutivi, di alternare, prima del quarto, un prodotto con P.A. di altra famiglia)

OIDIO

Associare ZOLFO BAGNABILE (dosaggio medio: 2,5/3 kg/ha) preferibilmente in formulazione liquida (con maggior persistenza), nei casi di vigneti/posizioni notoriamente sensibili ad attacchi, ricorrere al secondo trattamento con formulati a base di SPIROXAMINA (3 trattamenti max/anno)

INTERVENTI SU VITI DANNEGGIATE DAL GELO

Si ritiene opportuno un intervento di taglio a raso dei germogli parzialmente danneggiati sul capo a frutto al fine di favorire la pronta riemissione e lo sviluppo di germogli dalle gemme della corona.

La nuova vegetazione proveniente anche da gemme latenti nella zona del tronco andrà gestita onde evitare eccessivi affastellamenti ed in funzione di predisposizione per la potatura invernale.

Consultare il servizio tecnico per ulteriori informazioni

FERTILIZZAZIONE FOGLIARE DI SUPPORTO

Si osserva, in generale, uno stato clorotico nei vigneti, dovuto a cause nutrizionali e fisiologiche legate al freddo. Alcuni prodotti fogliari contenenti estratti di alghe e/o idrolizzati proteici, combinati con micro/meso elementi (boro, ferro/magnesio in particolare) possono supportare il riassetto fisiologico della pianta, ed una sua più confacente ripresa vegetativa, legata comunque al rialzo delle temperature che si prospetta. Sono coadiuvanti che vanno sempre attentamente valutati in relazione al loro costo e nell'ottica di supporto non di spinta vegetativa (in questo momento che precede la fioritura quanto mai negativa) della pianta.