

Info n. 27
Del 26/07/2017

NOCCIOLO



Coordinamento Tecnici di base

AGGIORNAMENTO TECNICO

Difesa Cimici: precisazioni

Cimici: aggiornamento difesa astigiano

Grandine: trattamento cicatrizzante

DIFESA CIMICI: precisazioni

Le Norme Tecniche di Produzione Integrata della Regione Piemonte (Difesa, Diserbo e pratiche agronomiche) consentono, per quanto riguarda la Difesa dalle cimici del nocciòlo, l'impiego dei seguenti p.a.: Piretrine pure (nessuna limitazione di interventi); Lambdacialotrina (al massimo 2 trattamenti contro le cimici); Etofenprox (non specificata la limitazione d'uso). Relativamente a queste due ultime molecole, contro le cimici, alternando questi principi attivi sono consentite al massimo 3 applicazioni. L'impiego dell'Acetamiprid è stato concesso **in deroga, quindi non in sostituzione**, per n° 1 applicazione all'anno contro la Cimice asiatica.

Le aziende aderenti alla Misura 10.1.1 CHE SI SONO ATTENUTE RIGOROSAMENTE agli avvisi di intervento diramati tramite i Centri Assistenza, nell'ambito del Coordinamento realizzato da AGRION, **OVE SUSSISTA UNA REALE NECESSITA' DI INTERVENTO**, possono ancora eseguire un intervento di contenimento attenendosi alle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche indicate in precedenza.

CIMICI: aggiornamento difesa astigiano

Fase fenologica: accrescimento mandorla avanzato. La cascola delle nucule non allegate è ancora in corso (foto).



In seguito a controlli eseguiti oggi nei corileti periodicamente campionati dai Tecnici del coordinamento corilicolo n tutto l'areale astigiano si è potuto

verificare che sono in aumento gli adulti e le neanidi delle cimici che provocano danno alle produzioni corilicole. In questi areali si consiglia di **eseguire il terzo trattamento insetticida**.

Le aziende aderenti all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 potranno utilizzare prodotti contenenti i seguenti principi attivi:

etofenprox oppure **lambda-cialotrina** oppure **acetamiprid**

Si ricorda che:

- ✓ Il p.a. **acetamiprid** è stato autorizzato su nocciolo per **1 solo intervento**;
- ✓ Il Disciplinare di produzione integrata del Piemonte permette, tra Lambdacialotrina (consentite due applicazioni) ed etofenprox, al massimo 3 trattamenti all'anno di contenimento delle.

Le aziende che **NON aderiscono al PSR** potranno utilizzare in alternativa ai tre principi attivi indicati in precedenza **deltrametrina** (formulato commerciale Decis Evo) registrata nel corso del 2017 per il contenimento di *H. halys* e di *G. acuteangulatus*.

Grandine: trattamento cicatrizzante

Nel pomeriggio di lunedì si è verificato un evento grandinigeno che ha intessato in particolare i Comuni di Cerro Tanaro, Castello di Annone, Fubine, Quattordio, Felizzano, Refrancore, Montemagno e Viarigi.

Nei corileti danneggiati dalla meteora grandinigena **è consigliato intervenire**, appena le condizioni del terreno lo consentano, **con una miscela a base di rame e zolfo** con azione disinfettante e cicatrizzante su organi danneggiati dai chicchi di grandine.



Sezione corilicoltura
Maria Corte 335-8143030
Claudio Sonnati 334-6986914