

Tab 1: Elenco, in ordine alfabetico, prodotti commerciali insetticidi sulle cui etichette è indicata l'avversità "cimici" (aggiornamento Marzo 2018)

Prodotto (***) = revocato o non autorizzato	Ammeso in agricoltura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
AGRO-PYR	B	I	08001	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Afidi, Psille e Tripidi, Antonomo, Tingide del pero, Pentatomidi (o cimici verdi), Cicaline, Pignole, Minatori (adulti), Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Ital-Agro
ASSET	B	I	12100	PIRETRINE	4	35,60	Xi N	AL	Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa	70-120 ml/hl	--	2	Serbios
AXIENDO CONCENTRATO	--	I	15932	LAMBDA-CIALOTRINA	0,07	0,75		ME	Balanino, Cimice del nocciolo (<i>Gonocerus acuteangulatus</i>), Afidi	13,4 L/ha	1	7	Compo Italia
BIG PLUS	--	I	11767	ETOFENPROX	30	287,5	Xn N	EC	Cimici (<i>G. acuteangulatus</i> , <i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i>), Balanino (<i>C. nucum</i>)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	Sipcam Italia
BIOPIREN PLUS	B	I	10588	PIRETRINE	2,00	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Biogard Division of CBC (Europe)
DECIS PROTECT EW	--	I	16497	DELTAMETRINA	2,42	25	--	EW	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia splendana</i> , <i>Curculio nucum</i> , <i>Monosteira unicastata</i> , <i>Pammene fasciava</i> , <i>Halyomorpha halys</i> (solo per nocciolo), <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (solo per nocciolo), <i>Philaenus spumarius</i> (solo per mandorlo, vettore di <i>Xylella fastidiosa</i>). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Garden - Marchio distribuito da SBM Life S.
DECIS EASY	--	I	16430	DELTAMETRINA	2,42	25	--	EW	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia splendana</i> , <i>Curculio nucum</i> , <i>Monosteira unicastata</i> , <i>Pammene fasciava</i> , <i>Halyomorpha halys</i> (solo per nocciolo), <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (solo per nocciolo), <i>Philaenus spumarius</i> (solo per mandorlo, vettore di <i>Xylella fastidiosa</i>). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Crop-Science
DECIS EVO	--	I	15059	DELTAMETRINA	2,42	25	Xi N	EW	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia splendana</i> , <i>Curculio nucum</i> , <i>Monosteira unicastata</i> , <i>Pammene fasciava</i> , <i>Halyomorpha halys</i> (solo per nocciolo), <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (solo per nocciolo), <i>Philaenus spumarius</i> (solo per mandorlo, vettore di <i>Xylella fastidiosa</i>). Intervenire alla comparsa del parassita. Le applicazioni vanno realizzate a distanza di 14 gg.	0,4 - 0,5 L/ha	3	30	Bayer Crop-Science



Prodotto (**) = revocato o non autorizzato	Amme- so in agri- coltura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
FLORA VERDE	B	I	10589	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Euro TSA Sepran
KAIMO SORBIE	--	I	15052	LAMBDA-CIALOTRINA	5	5,00	Xn N	WG	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilò (Agrilus viridis), maggiolino (Melolontha melolontha), cimici ed afidi.	150 - 300 g/ha	2	14	Sumitomo Chemical Italia
KARATE ZEON	--	I	10944	LAMBDA-CIALOTRINA	9,40	100	Xn N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	200 - 250 ml/ha	--	7	Syngenta Italia
KARATE ZEON 1.5	--	I	12940	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
KARATE ZEON 1.5 HOBBY	--	I	14758	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
KEMPO SORBIE	--	I	15665	LAMBDA-CIALOTRINA	5	5	Xn N	WG	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilò (Agrilus viridis), maggiolino (Melolontha melolontha), cimici ed afidi.	150 - 300 g/ha	2	14	Nufarm Italia
KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY	--	I	14195	LAMBDA-CIALOTRINA	9,48	100	Xn N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	200 - 250 ml/ha	--	7	Syngenta Italia
KENDO ZEON 1.5	--	I	15286	LAMBDA-CIALOTRINA	1,47	15,00	Xi N	CS	Agriolo, maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	1,7 L/ha	--	7	Syngenta Italia
MP062-30WG	--	I	16844	INDOXACARB	30	--	--	WG	Per il controllo di C. nucum, Nezara viridula e Palomena prasina. Effet- tuare il trattamento alla comparsa del parassita e 1 sola applicazione per anno.	165 - 247,5 g/ha	1	35	FMC - Chemi- nova Agro Italia
PIRETRO ACTIGREEN	B	I	14154	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Bayer Garden - Marchio distribuito da SBM Life S.
PIRETRO VERDE	B	I	08558	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Copyr
SEVERAL	B	I	13285	PIRETRINE	2	18,61	N	EC	Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo, Metcalfa	140-200 ml/hl	--	2	Orvital Serbios Siapa - Sumitomo Chemical Italia



Prodotto (**) = revocato o non autorizzato	Ammesso in agri- cultura biologica	Tipo	Num. Reg.	Composizione	%	g/l	Tox.	Form.	FITOFAGO	DOSE (g, ml, L / ha oppure hl)	N. max Interventi/ anno	I. S.	Distributori
SPARROW	--	I	16992	LAMBDA-CIALOTRINA	9,53	100		CS	Cimici	150 - 250 ml/ha	2	7	Sipcam Italia - BASF Italia
SPARVIERO	--	I	13451	LAMBDA-CIALOTRINA	9,53	100	Xn N	CS	Cimici	150 - 250 ml/ha	2	7	Sipcam Italia
STEWARD	--	I	10752	INDOXACARB	30	--	Xn N	WG	Per il controllo di C. nucum, Nezara viridula e Palomena prasina. Effettuare il trattamento alla comparsa del parassita e 1 sola applicazione per anno.	165 - 247,5 g/ha	1	35	FMC - Chemi- nova Agro Italia
SWORD UP	--	I	15491	ETOFENPROX	30	287,5	Xi N	EC	Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	Sipcam Italia
TREBON UP	--	I	08735	ETOFENPROX	30	287,5	Xi N	EC	Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum)	500-750 ml/ha	1 - 2	14	ITAL-A- GRO s.r.l.
EPIK SL	--	I	16325	ACETAMIPRID	4,67	50	Xi	SL	Halyomorpha halys	150-200 ml/ha	1,5 - 2	60	Sipcam

Tabella indicativa realizzata consultando le Banche dati Ministero della Salute (stato amministrativo delle formulazioni riportate: autorizzato), Sian, WinBDF.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.

^ = Autorizzato Ministero della Salute e Per il Piemonte dal Settore Fitosanitario per il Periodo di validità dal 13/06/2018 al 10/10/2018

