



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

## DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELL'OPERAZIONE 10.1.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

**AVVISO N° 10**

13.07.18

### PERONOSPORA

RIPRESA DEGLI ATTACCHI SU FEMMINELLE NEGLI IMPIANTI Più VIGOROSI E/O POSIZIONI MENO ESPOSTE. ATTUALMENTE LE PREVISIONI METEO INDICANO UN PASSAGGIO TEMPORALESCO SU INIZIO SETTIMANA PROSSIMA

PER CUI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN NUOVO TRATTAMENTO TRA OGGI E DOMENICA 15 LUGLIO

**ATTENZIONE, NELLA SCELTA DEI PRODOTTI, AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI CHE VALGONO SIA PER IL PRODOTTO CHE CONTIENE SINGOLO PA SIA QUANDO LO CONTIENE IN MISCELA CON ALTRI**

**ATTENZIONE! NEI COMUNI SOTTOINDICATI, E' STATA CONCESSA DEROGA DAL SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE PER L'INNALZAMENTO DA 4 A 5 VOLTE/MAX ANNO PER I P.A DEL GRUPPO CAA\*\*\* (FERMO RESTANDO L'OBBLIGO, DOPO LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA, DI INTERVALLARE CON P.A DI DIVERSA FAMIGLIA**

Provincia di Cuneo: Montelupo, Serralunga, Treiso, Sinio, Trezzo Tinella, Clavesana, Frigliano, Dogliani, Bastia Mondovì, Vicoforte, Belvedere Langhe, Monchiero, Mondovì, Carrù, Piozzo, Rocca Cigliè, Cigliè, Santo Stefano Belbo.

Provincia di Asti: Rocchetta Palafea, Montabone, Canelli, Cassinasco, Moasca, Calosso, Mombaruzzo.

UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE FORMULATI RAMEICI\* (preferibilmente Formule miste idrossidi/ossicloruri) ASSOCIATI A RINFORZI SISTEMICI, SE COMPATIBILI in MISCELA, DI FOSFITI O FOSFONATI DI POTASSIO/SODIO.

IN CASO DI SITUAZIONI A RISCHIO UTILE L'AGGIUNTA (IN FORMA PREVENTIVA) DI SEGUENTI P.A APPARTENENTI ALLA **FAMIGLIA DEI CAA\*\*\*** (DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTIAVALICARB VALIFENALATE).

**\*PRODOTTI RAMEICI: APPORTO MASSIMO DI 6 KG/HA/ANNUO DI RAME METALLO (IN MEDIA RAPPRESENTA IL 20-25% DEL PESO DEL PRODOTTO USATO)**

**Nelle zone grandinate del doglianese e monregalese ricorrere preferibilmente al Folpet come P.A di copertura se non raggiunto il limite massimo di 4 trattamenti nel complesso con MANCOZEB, DITHIANON E FLUAZINAM)**

### OIDIO

IN CASO DI PRESENZA/SITUAZIONI A RISCHIO UTILISSIMA LA DISTRIBUZIONE DI ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) IN RINFORZO ANTIOIDICO.

OVE SI FOSSERO GIÀ UTILIZZATI IL MASSIMO DEGLI IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo\*\*\* o Tetraconazolo oppure, ciproconazolo, **difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil, propiconazolo, tebuconazolo: Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, nel complesso è di **3 trattamenti/anno ma è consentito l'impiego per UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO degli ultimi 6 riportati in grassetto...**

E' POSSIBILE ALTERNARE gli altri antioidici specifici: FLUXAPYROXAD (!!!ATTENZIONE MAX 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON BOSCALID!!BUPIMIRATE\*\*\* oppure CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (limite massimo trattamenti/anno per metrafenone: 3. Per cyflufenamid e bupimirate: 2)

**\*\*\*Attenzione a PENCONAZOLO E BUPIMIRATE: non utilizzare questi due p.a. per problemi di residualità non tollerata in caso di Export vero gli Usa.**

Nei vigneti/vitigni senza problematiche ricorrere a ZOLFO BAGNABILE

### BOTRITE:

Come eredità dell'inoculo potenziale in fioritura, si stanno riscontrando i primi focolai, in particolare su Chardonnay e moscato e pinot nero, in caso di problemi contattare il tecnico.