

**Info n. 10**

**Del 14/04/21**

**NOCCIOLO**



**Coordinamento corilicolo Piemontese**

## **Aggiornamento**

**Gelata: situazione e attività di monitoraggio**

**Situazione fenologica**

**Eriofide: situazione differente a seconda delle zone**

**Aggiornamento scatole svernamento cimice asiatica**

Un fronte nuvoloso associato ad una depressione di origine atlantica si è allontanato dal Nord-Ovest nella giornata di domenica, ma è stato subito seguito da aria ancora instabile che ha nuovamente favorito alcuni rovesci nel pomeriggio di lunedì. A seguire torneranno le schiarite, ma con temperature ancora inferiori alla norma mantenendo condizioni stabili fino alla giornata di giovedì quando si formeranno nuovi addensamenti che manterranno le temperature inferiori alla norma del periodo ancora per alcuni giorni.

## Gelata dell'8 aprile


Come indicato dal grafico nella notte di giovedì 8 aprile si è verificata una gelata che ha duramente colpito tutto il comparto ortofrutticolo piemontese con danni a diverse colture. Il nocciolo, che si trova in fase di germogliamento, è meno sensibile di altre colture alle gelate, in questo periodo, tuttavia si parla di limiti termici che vanno da:

**-3,5/-4°C** se la pianta è allo stadio di prima foglia al momento della gelata;

**-2,5°C** se il germoglio ha 3 foglie distese.

Di seguito le immagini fornite durante i sopralluoghi in campo effettuati dai tecnici in diverse aree corilicole.





Nelle immagini a seguire la sezione di un fiore che non presenta danni ed uno colpito dal gelo





## ERIOFIDE: SITUAZIONE DIFFERENTE A SECONDA DELLE ZONE

**Nelle zone anticipate è stato effettuato il 1° trattamento** di contenimento dell'acaro e per le **altre visto il freddo di questi giorni e le previsioni di piogge per il fine settimana si consiglia di aspettare l'inizio della prossima**. Solo nelle situazioni di forte infestazione occorre contattare il tecnico per valutare insieme la miglior strategia da seguire in questa fase.



## AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, nella quindicesima settimana (12/04/2021-18/04/2021), una **fuoriuscita di adulti di cimice asiatica** pari al 22,4%.