

PREVISIONI METEO: le previsioni meteo indicano bel tempo nella giornata di domani. Nel week-end invece (sabato e domenica) si segnalano possibili temporali.

MELO-ACCRESIMENTO FRUTTO



Marciumi da conservazione/ticchiolatura secondaria

Si consiglia di programmare un intervento con Captano (es. Merpan) sulle varietà del gruppo Gala, facendo attenzione ai giorni di carenza (21 giorni). Esso svolge anche azione contro le infezioni secondarie di ticchiolatura.

Colpo di fuoco batterico

Monitorare attentamente gli appezzamenti più a rischio. Laddove ci siano germogli e parti colpite si consiglia di eliminarle, così come anche eventuali fioriture tardive.

Carpocapsa

La fase larvale di II GEN è stata ormai raggiunta in tutte le zone del cuneese. Nei meleti fuori confusione si consiglia un' intervento larvicida (es. Delegate). Nei meleti in confusione si consiglia di monitorare gli appezzamenti più a rischio, intervenendo con un larvicida in caso di frutti colpiti.

Piralide

Monitorare soprattutto gli appezzamenti vicini ai campi di mais. Si consiglia di eliminare il giavone dai filari.

DRUPACEE

PESCO: ACCRESIMENTO FRUTTO/INIZIO RACCOLTA

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 331-2522069, alladio@confagricuneo.it



Lecanio del pesco

Continuano gli avvistamenti di pescheti colpiti da questa cocciniglia con evidenti danni anche sui frutti. In questa fase, non essendoci strategie di difesa specifiche si consiglia di effettuare lavaggi con chelati di ferro (es. Nevio) oppure con aceto e sapone. Essi sono in grado di ridurre la melata prodotta dalla cocciniglia e consentire la raccolta.

Monilia

Intervenire con prodotti specifici per mantenere adeguata copertura dei frutti in funzione dei tempi di carenza e delle limitazioni dei singoli prodotti.

Cidia Molesta

Prestare attenzione negli appezzamenti maggiormente a rischio; per le varietà più tardive, valutare col tecnico idonea strategia di difesa.

SUSINO: ACCRESCIMENTO FRUTTO



Cydia Funebrana

Per intervento con larvicidi attendere nuove indicazioni. Si comunica che il SFR ha consentito l'impiego della sostanza attiva Etofenprox (Trebon Up) su susino contro la Cydia funebrana sino al 28/09/2021.

ALBICOCCO: MATURAZIONE VARIETA' TARDIVE

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 331-2522069, alladio@confagricuneo.it



Monilia

Sulle varietà tardive si consiglia di effettuare un intervento con prodotto anti-monilia (es. Prolectus 50 wg) .

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 331-2522069, alladio@confagricuneo.it