

COMUNICATO
NR

5

2 mag 24

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEOUNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

NR

5

2 mag 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1**SITUAZIONE**

DAL 26 APRILE SCORSO L'ACCUMULO DI PIOGGE CADUTE, IN ATTENUAZIONE NELLA GIORNATA ODIERNA, E' STATO NOTEVOLE. A SECONDA DELLE ZONE VARIA PIÙ RAPPRESENTATIVAMENTE CON UN +/-20 INTORNO AI 50 mm (Dati ancora provvisori). Le piogge sono state accompagnate da un ritorno delle temperature 'a norma'. L'avanzamento fenologico, nonostante il rallentamento dovuto al regime termico molto freddo della seconda metà del mese di aprile, resta anticipato di almeno una settimana.

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)**RISCHIO**

PER LE STESSA CONSIDERAZIONI RIPORTATE NEI PRECEDENTI BOLLETTINI, AMPLIFICATE DALLE IMPORTANTI PIOGGE DILAVANTI DESCRITTE SOPRA, E LA MODELLISTICA CHE SEGNA LA AVVIO DI PRIMARIE RIPETUTE,

SI CONSIGLIA DI TRATTARE ASSOLUTAMENTE

E COMUNQUE

NON PIÙ TARDI DI

LUNEDÌ

6 MAGGIO

APPENA POSSIBILE**SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE**

LE SEGUENTI S.A. DI SEGUITO ELENCALE CON LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

E/O

6***FAMIGLIA/GRUPPO: Qil (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

IN MISCELA CON

4***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO, DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),
IPROVALICARB(4) MANDIPROPAMIDE(4), VALIFENALATE(4), BENTHIAVALICARB(2!) IMPIEGABILE SOLO ANCORA FINO A FINE 2024

O IN ALTERNATIVA

9***AMETOCTRADINA*** (QoS) (3) .

E/O

FOSETYL AL(SL)+ 12***FLUOPICOLIDE*** (2)

ANCHE SECONDO LA REALE DISPONIBILITÀ DELLE DIVERSE FORMULAZIONI COMMERCIALI CHE LE CONTENGONO

OIDIO (Uncinula necator)**RISCHIO**

LE PIOGGE INTENSE, NEL COMPLESSO, SFAVORISCONO IL PATOGENO. TUTTAVIA I RISCONTI DI SINTOMI FOGLIARI SONO ABBASTANZA DIFFUSI.

SI CONSIGLIA SOLO L'ASSOCIAZIONE DI PRODOTTI A BASE ZOLFO PREFERIBILE FORMA LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO

MENTRE (ATTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI DITHIANON)

NELLE SITUAZIONI PIÙ PROBLEMATICHE, SOPRATTUTTO IN CASO DI VIGNETI COLPITI DURANTE LA SCORSA STAGIONE (O STORICAMENTE) ASSOCIARE

3***SPIROXAMINA (3T/MAX) EVENTUALMENTE COME SECONDO TRATTAMENTO DI FILA, A DOSAGGIO IN AUMENTO

2****MEPTILDINOCAP(2MAX)

VALUTANDONE CON IL PROPRIO TECNICO L'OPPORTUNITÀ

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL PROSEGUIMENTO DI LINEE FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI IN SUPPORTO DI RIPRESA A SBALZI TERMICI

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSIÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSIÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).