

BOLLETTINO

10

NR Monregalese Roero
Del Dogliani Langhe

06/ago

FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEOAGRICOLTORI ITALIANI
CUNEOUNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

PAGINA

1

DI
1SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

L'INVAIATURA STA PROSEGUENDO RAPIDA CON UN ANTICIPO - CONFERMATO- NUOVAMENTE IMPORTANTE, IN PARTICOLARE SUI VITIGNI PRECOCI. IL COMPLETAMENTO E LE PRIME FASI DI MATURAZIONE SONO PREVISTI IN ULTERIORE ACCELERAZIONE VISTA LA LUNGA PARENTESI ANTICICLONICA -CON TEMPERATURE IN NETTO RIALZO -PROSPETTATA ALMENO FINO AL 20 DEL MESE (DOPO POSSIBILE ULTIMA INSTABILITA' IN SERATA).

RISCHIO

PERONOSPORA (Plasmopara viticola) E OIDIO (Uncinula necator)

SINTOMI FOGLIARI IN GENERALE STABILIZZAZIONE, SALVO PERSISTENZA DI PERONOSPORA NEI VIGNETI PIU' SOGGETTI A BAGNATURE FOGLIARI NOTTURNE. STESSO DICASI PER L'OIDIO CHE HA DATO SEGNALI DI CODA IN SITUAZIONI DI VITIGNI/VIGNETI SOGGETTI E CON TRATTAMENTI

TALVOLTA TROPPO DIRADATI NELLA FASE CENTRALE DI LUGLIO. SI RICORDA CHE CON IL COMPLETAMENTO DELL'INVAIATURA SI PUO' CONSIDERARE CHIUSA

LA DIFESA DA QUESTO FUNGO, TANTO PIU' IN SITUAZIONI DI ASSENZA DI SINTOMI E CONSIDERANDO IL QUADRO GENERALE DI VENDEMMIA ANTICIPATA CHE SI PROSPETTA ANCHE SUI VITIGNI A BACCA NERA PRECOCI.

FINESTRA DEL NUOVO TRATTAMENTO CONSIGLIATA

TRA

VENERDI 8 O E MARTEDI 19 AGOSTO

VALUTARE UNA POSSIBILE ULTIMA COPERTURA
NEI VIGNETI SOGGETTI A SVILUPPO DI PERONOSPORA SULLE FEMMINELLE

SI CONSIGLIANO FORMULATI COMMERCIALI CONTENENTI I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI

1 FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX. DAL 2023 AL 2025)

UTILIZZARE FORME CHIMICHE DEL RAME A MAGGIOR PERSISTENZA TRA SOLFATO TRIBASICO E OSSICLORURO, OSSIDULO

MOLTO INTERESSANTI ANCHE LE FORMULAZIONI MISTE IDROSSIDO+OSSICLORURO DEI RAMEICI

AGGIUNGERE PRODOTTI COPERTURA CONTENENTI **ZOLFO** OPPURE BICARBONATO DI POTASSIO (VERIFICARE COMPATIBILITA'/SEGUIRE AVVERTENZE DI ETICHETTA) SOLO IN SITUAZIONI DI PRESENZA DI MALATTIA E/O VITIGNI A MATURAZIONE TARDIVA. IN QUESTA FASE UTILILE IL RICORSO A FORMULATI INDICATI PER LA DIFESA BIOLOGICA

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEQUENTI AI DILAVAMENTI

INOLTRE

3 ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI : CEREVISANE, LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE

(TUTTE 3 S.A. CON TARGET ANCHE VS OIDIO)

SUL FRONTE SPECIFICO ANTIOIDICO POSSIBILE IL RICORSO ANCHE A COS-OGA, OLTRE A PREPARATI MICROBIOLOGICI

Bacillus amiloliquefaciens ceppo MB1600, OPPURE ceppo FZB24, **Bacillus pumilus**-QST 2808,

***Valutare ricorso con target aggiuntivo **Botrite/Marciume acido: EUGENOLO+TIMOLO+GERANIOLIO (MAX 4 TRATTAMENTI)**.

Contro marciumi efficaci anche formulati a base di **Bacillus subtilis**, ceppo QST 713 e **Trichoderma spp**

TIGNOLETTA. LOBESIA BOTRANA(ed altri Lepidotteri). LIVELLI DI INFESTAZIONE STRAORDINARI!!

ATTENZIONE IL TERZO VOLO E' IN CORSO E RICHIEDE ATTENTO MONITORAGGIO PER EVENTUALE POSIZIONAMENTO DELL' INSETTICIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE PREVISTE, CON CORRETTA TEMPISTICA E NEL RISPETTO ASSOLUTO DEI TEMPI DI CARENZA. VISTA LA COMPLESSITA' DELLA VALUTAZIONE SI CONSIGLIA LA CONSULTAZIONE DEL PROPRIO TECNICO. IN CASO DI FORTE INFESTAZIONE ***VALUTARE ANCHE UNA COMPLEMENTARE LINEA ANTIBOTRITICA/MARCIUME ACIDO IN PROSSIMITA' DELLA VENDEMMIA

SI RICORDA E RACCOMANDA L'ESTIRPO DELLE VITI SINTOMATICHE da FLAVESCENTZA DORATA, COME DA PRECEDENTI INDICAZIONI

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

PAGINA

1