



AGRICOLTORI ITALIANI
CUNEO
CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO
NR

4

30 apr 26



4

30 apr 26

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

E' proseguito il rapido sviluppo dei germogli e delle infiorescenze che proiettano la vite velocemente - con le temperature nuovamente elevate previste nei prossimi giorni- all'inizio della fioritura confermato entro la prima decade di maggio sui vitigni più precoci in avvio di tale fase/posizioni meglio esposte (Nebbiolo in prima linea). Gli apporti temporaleschi in settimana sono stati estremamente contenuti. Da inizio settimana prossima, con ancora notevole incertezza su lunedì, è prevista una parentesi temporalesca piuttosto lunga ed intensa.

Rischio

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

In alcune siti -tendenzialmente quelli precoci e meglio esposti - si sono avuti riscontri di macchie (seppur sporadiche) da infezioni primarie evidentemente innescate dalle piogge di inizio mese. Ciò cambia, di conseguenza, la valutazione del rischio, in relazione soprattutto alle previsioni temporalesche indicate che si presentano in concomitanza della fase fenologica di pre-fioritura (precocissima). in cui ci si trovano complessivamente i vigneti.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

TRA

SABATO

LUNEDI

INTERVALLO DATA

2 MAGGIO

4 MAGGIO

SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SUL GIORNO DELL'INIZIO DELLA FASE TEMPORALESCA, POSTICIPANDO L'INTERVENTO IL PIÙ POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK) >>>>>

FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) , FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

OPPURE 6 FAMIGLIA/GRUPPO: QII (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

IN MISCELA CON 4 FAMIGLIA/GRUPPO: CAA : IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, VALIFENALATE . TUTTI SL (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO)

OPPURE 5 FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATT. TOTALI/ MAX (ANNO) : BENLAXYL-M (3),METALAXYL-M (3), \$METALAXILS(2 TRATT.MAX INCROCIATI CON \$ FLUOPICOLIDE S)

O IN FINE

8 AMETOCTRADINA(QoSi)

11 \$ FLUOPICOLIDE \$*** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL)

VISTA LA RAPIDITA' DELLA CRESCITA UTILE, PROSEGUIRE CON L'EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI

3 FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA ANTIPERONOSPORICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE. UTILIZZARE IL MINIMO APPORTO DI RAME/HL POSSIBILE, SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEGUENTI AI DILAVAMENTI

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI : CEREVISANE, LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE (TUTTE 3 S.A. con DOPPIO TARGET SIA ANTIODICO CHE ANTI-PERONOSPORICO)

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE



AGRICOLTORI ITALIANI
CUNEO
CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO



COMUNICATO
NR

4

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

Rischio

OIDIO (Erysiphe necator)

2

E' proseguito il riscontro di sintomi fogliari del fungo. La fase temporalesca potrebbe contrastarne lo sviluppo ma, al tempo stesso, si entra in un periodo di elevata sensibilità di attacchi anche alle infiorescenze. Gli antiperonosporici indicati devono essere accompagnati da antioidici con simile persistenza

SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE CON LA LINEA

2 MEPTILDINOCAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

OPPURE **SPIROXAMINA (3T/MAX)** (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

IN ALTERNATIVA

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

OPPURE **8 FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX!)** MEGLIO RISERVARE L'UTILIZZO DI QUEST'ULTIMO FUNGICIDA IN FASE DI PRE.CHIUSURA GRAPPOLO

SE NON GIA' IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

RISERVANDO ALTRE MOLECOLE SPECIFICHE ANTIOIDICHE A FASI SUCCESSIVE IN POST ALLEGAGIONE/ BACCHE IN INGROSSAMENTO

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE. I SOTTO INDICATE NELLA DIFESA BIOLOGICA

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA ANTIOIDICA ASSOCIARE PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO. (DA QUEST'ANNO SONO DISPONIBILI ANCHE FORMULATI A BASE DI BICARBONATO DI SODIO. VALUTARE MISCIBILITA' ED INDICAZIONI DI ETICHETTA

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/ BIOLOGICI : CEREVISANE* LAMINARINA*, OLIO DI ARANCIO DOLCE (TUTTE 3 S.A. con DOPIO TARGET SIA ANTIOIDICO CHE ANTI- PERONOSPORICO. * aggiuntiva efficacia antiBotritica)

BICARBONATO DI POTASSIO*. POLISOLFURO DI CALCIO (5 MAX) , COS-OGA, EUGENOLO+TIMOLO+GERANIOL* (MAX 4 TRAT. DA ETICHETTA). Estratto acquoso dei semi di Lupinus albus*.

Altri prodotti microbiologici specifici: B.amyloliquefaciens (ceppo mbi600) ; B. amyoliquefaciens ceppo FZB24; Ampelomyces quisqualis

TIGNOLE DELLA VITE !ATTENZIONE ESTREMA!

E' IN FASE DI CONCLUSIONE IL PRIMO VOLO DELLA TIGNOLETTA (LOBESIA BOTRANA) CHE, NEL COMPLESSO, HA CONFERMA POPOLAZIONI MOLTO ELEVATE, COM'ERA PREVEDIBILE DATI DEGLI ELEVATI LIVELLI DEL 2025 E L'INVERNO POCO SEVERO. PROSEGUIRE CON ATTENTO MONITORAGGIO PER VALUTARE LA CORRETTA STRATEGIA DI CONTENIMENTO IN UN'ANNATA CHE SI PROFILA STRAORDINARIA PER QUESTO FITOFAGO.

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUL PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).